

## mv

**Amaç** Dosyaları ve dizinleri taşımak ya da yeniden adlandırmak

**Kullanım Şekli** mv [SEÇENEKLER] [KAYNAK] [HEDEF]

mv komutu dosya ya da dizinler taşınırken veya yeniden isimlendirilirken kullanılır. Aşağıdaki örnekte myFile dosyası myFileOld olarak yeniden isimlendirilmiştir. Bir sonraki komut satırında ise myFileOld dosyası /tmp dizinine taşınmıştır.

```
$ mv myFile myFileOld
$ mv myFileOld /tmp/
```

mv komutu sadece dosyalar için değil klasörler için de yeniden isimlendirme ve yeniden taşıma işlemlerinde kullanılabilir. Aşağıdaki örnekte dizinde NewFiles dizini OldFiles olarak isimlendirilmiştir.

```
$ mv NewFiles/ OldFiles/
```

### Dikkat

mv komutu çalıştırıldığında varsayılan olarak var olan dosya ya da dosyalar üzerine yazar. Bu nedenle taşıma işlemleri yapılırken çok dikkatli olunmalıdır. Hata yapmamak için mv komutu -i parametresi ile kullanılmalıdır. Bu parametre taşıma işlemleri sırasında hedef dosya ya da klasöre yazmadan önce kullanıcıdan onay alınmasını sağlar.

### Bilinen kullanım örnekleri

mv [KAYNAK] [HEDEF] Dosya yada dizini belirtilen konuma taşır.

mv -i [KAYNAK] [HEDEF] Hedef dosyaya yazmadan önce kullanıcıdan onay ister.

mv -f [KAYNAK] [HEDEF] Hedef dosya üzerine yazmaya zorlar.

Yardımcı olması dileğiyle

**Bilal SERT**